

# Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften)

## Innhold

Forskriften er fastsatt av:.....	2
Kapittel 1 - Generelle bestemmelser .....	3
§ 1-1. Formål .....	3
§ 1-2. Virkeområde.....	3
§ 1-3. Delegert myndighet til Innherred Renovasjon IKS.....	3
§ 1-4. Retningslinjer til forskriften .....	4
§ 1-5. Definisjoner .....	4
Kapittel 2 – Kommunal slamordning.....	6
§ 2-1. Generelt.....	6
§ 2-2. Innherred Renovasjons oppgaver og ansvar .....	6
§ 2-3. Abonentens oppgaver og ansvar .....	6
§ 2-4. Tømming av slamanlegget.....	7
§ 2-5. Krav til kjørbare veg, adkomst, mm.....	7
§ 2-6. Tømmehyppighet .....	7
§ 2-7. Informasjons- og opplysningsplikt .....	8
§ 2-8. Avvik .....	9
Kapittel 3 - Bestemmelser om slamgebyr .....	10
§ 3-1. Gebyr.....	10
§ 3-2. Gebyrplikt.....	10
§ 3-3. Beregning av gebyr.....	10
§ 3-4. Tilleggstenester .....	10
§ 3-5. Innkreving, renter, mv.....	10
Kapittel 4 – Beslutningsmyndighet og klageadgang m.m. ....	11
§ 4-1. Beslutningsmyndighet.....	11
§ 4-2. Fritak fra slamordningen .....	11
§ 4-3. Vedtak og klage .....	11
Kapittel 5 – Sanksjoner .....	12
§ 5-1. Sanksjoner .....	12
Kapittel 6 – Ikrafttredelse .....	13
§ 6-1. Ikrafttredelse .....	13

## **Forskriften er fastsatt av:**

Inderøy kommunestyre: (her settes inn dato for vedtak i kommunestyret)

Verdal kommunestyre

Levanger kommunestyre

Frosta kommunestyre

Stjørdal kommunestyre

Meråker kommunestyre

Selbu kommunestyre

Tydal kommunestyre

Malvik kommunestyre

med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 24, § 26, § 30, § 33, § 34, § 79, § 83 og § 85.

## Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

### § 1-1. Formål

Forskriften har som formål å sikre helsemessig, miljømessig og økonomisk forsvarlig innsamling, transport og behandling av septikslam som oppstår i eierkommunene.

Det skal ved anvendelsen også ses hen til mål og ansvar på andre kommunale tjenesteområder som helse og trafikksikkerhet.

Kommunen og Innherred Renovasjon IKS skal gjennom bestemmelser i forskriften og retningslinjene til denne sørge for at innbyggerne tilbys et høyt servicenivå på tjenesten.

### § 1-2. Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser og fastsetter rettigheter og plikter knyttet til den kommunale henteordningen for slam.

Forskriften gir videre bestemmelser om beregning av slamgebyr.

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer, boenheter, og fritidsbebyggelse i kommunen.

Forskriften gjelder tømning og transport av slam og avløpsvann fra private og kommunale slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg, midlertidige anlegg, og oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann jfr. forurensningsloven § 26.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke-sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskriften.

### § 1-3. Delegert myndighet til Innherred Renovasjon IKS

Kommunens myndighet etter forurensningsloven kapittel 4 og denne forskriften ligger til kommunen, herunder:

- a) myndighet til å fastsette årlige gebyr for slamtømming etter forurensningsloven § 26 fjerde ledd, jf. § 34, og
- b) myndighet til å unnta enkelte grunneiendommer eller områder fra den kommunale slamordningen etter § 4-2.

Kommunens øvrige myndighet knyttet til tømning og håndtering av slam etter forurensningsloven kapittel 4 er delegert til Innherred Renovasjon IKS (IR) ved fastsettelse av denne forskriften.

Den delegerte myndigheten i andre ledd omfatter myndighet til å treffe enkeltvedtak som gjelder den kommunale slamordningen, jf. forurensningsloven § 83. Den omfatter også myndighet til å beregne og kreve inn gebyr for slamtømming, pålegge gebyr for tilleggstjenester jf. § 3-4 og fastsette krav og vilkår etter § 2-5 andre og tredje ledd.

#### § 1-4. Retningslinjer til forskriften

IR kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser, herunder fastsette rutiner og krav til blant annet:

- Plassering av slamanlegg og oppstillingsplass for slambil
- Adkomst og vei til slamanlegget
- Tømmerutiner og tømmefrekvens
- Tilleggstjenester
- Avviksbehandling

Retningslinjene fastsettes av representantskapet i IR.

#### § 1-5 Definisjoner

- a) *Abonnet*: Eier eller fester av eiendom som er tilknyttet den kommunale slamtømmingsordningen og har gebyrplikt.
- b) *Sanitært avløpsvann (septikslam)*: Alle typer avløpsvann fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for avløps- og renseanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning, herunder gråvann, som er avløpsvann fra kjøkken, bad og vaskerom eller lignende, og svartvann som er avløpsvann kun fra toalett.
- c) *Boenhet*: Bolig, leilighet eller fritidsbolig som gir rom for matstell og hvile.
- d) *Ekstratømming*: Tømming utenom ordinær tømming. Ekstratømming utføres innen 14 dager.
- e) *Grunneiendom*: Fast eiendom som er identifisert med eget matrikelnummer i offentlig eiendomsregister. Både kommunale og private eiendommer medregnes.
- f) *Midlertidige anlegg*: Avløpsanlegg som er etablert for et bestemt formål for en tidsbegrenset periode.
- g) *Nødtømming*: Tømming som må utføres innen 24 timer.
- h) *Ordinær tømming*: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarslede perioden hvor tømming skjer i aktuelt område etter fastsatt tømmehyppighet gitt i eiendommens utslippstillatelse.
- i) *Representantskapet*: Eierorganet i Innherred Renovasjon IKS (IR)
- j) *Slamanlegg*: Slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg mv. for sanitært avløpsvann.
- k) *Slamordningen*: Samlebegrep for den kommunale innsamlingen og håndteringen av slam i eierkommunene.

- l) *Tette (oppsamlings)tanker*: Tanker for oppsamling av sanitærvann, uten avløp.
- m) *Utslippstillatelse*: Særskilt offentlig tillatelse til virksomhet/tiltak som kan medføre forurensing etter forurensningsloven. Myndighet til å treffe vedtak om utslippstillatelse ligger til kommunen som forurensningsmyndighet.
- n) *PE (Personekvivalenter)*: Personenhet. Et mål på mengden organisk materiale i avløpsvannet. 1 PE defineres som den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn.

## Kapittel 2 – Kommunal slamordning

### § 2-1. Generelt

Kommunen har en lovpålagt plikt etter forurensningsloven § 26 til å sørge for tømning og håndtering av slam fra slamavskillere m.v. fra alle registrerte grunneiendommer i kommunen, herunder også seksjonerte deler av bygninger og fritidseiendommer.

Alle eiendommer som faller inn under forskriften § 1-2 første ledd omfattes av den kommunale slamordningen og er gjenstand for gebyrplikt.

### § 2-2. Innherred Renovasjons oppgaver og ansvar

IR utfører oppgavene og ivaretar de lovpålagte pliktene knyttet til tømning og håndtering av slam på vegne av eierkommunene, med de unntak som følger av forskriften § 1-3 første ledd, der myndigheten ligger til kommunen.

IR plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskriften i samsvar med gitt utslippstillatelse og med den tømmehyppighet som er beskrevet i § 2-6 og gjeldende retningslinjer.

IR skal i tillegg til ordinær tømning kunne tilby ekstra- og nødtømming, samt tilpasset tømning for tette tanker.

### § 2-3. Abonentens oppgaver og ansvar

Abonenten har plikt til å sørge for at tømning av eget anlegg blir utført

Abonenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømning med slambil.

Abonenten skal holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på anlegget.

Avløpsvannet skal ikke tilføres uønskede stoffer som medfører redusert slamkvalitet, redusert rensgrad, helsefare eller andre miljøulemper.

Fremmedelemer i tanken som medfører driftsstans kan føre til at abonnenten blir belastet med ekstra gebyr, nærmere beskrevet i retningslinjene.

Abonenten skal ta kontakt med IR dersom anlegget skal tømmes utenom ordinær tømning, eller dersom IR ikke har registrert at abonnenten skal ha tømning i henhold til forskriften eller gitt utslippstillatelse. Abonnenten plikter å betale for bruk av den kommunale slamtjenesten. Dette gjelder slamgebyr etter forskriften kapittel 3 og eventuelle tilleggstjenester.

## § 2-4. Tømming av slamanlegget

IR har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Tømming av slamanlegg skal skje på en hygienisk og forsvarlig måte, og gjennomføres etter fastsatt mønster i retningslinjene.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av lukt og støy.

IR har rett til å tilbakeføre rejektivann (renset avløpsvann) fra innsamlingsenheten til slamavskillere, men ikke til tette tanker og minirensanlegg.

Planlagt tømming kan foretas innenfor tidsrommet kl. 06.00 – 23.00 mandag til fredag, høytidsdager unntatt. Unntaksvis kan tømming og transport skje på lørdager inntil kl. 18.00. I ekstraordinære situasjoner tømmes tanken ved behov.

## § 2-5. Krav til kjørbare veg, adkomst, mm.

Veg som skal brukes må ha tilstrekkelig bæreevne og fri sikt, samt kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slambil. Adkomstvegen skal ha forsvarlig snuplass. Det må ikke være mer enn 30 meter fra kjørbare adkomstveg til slamanlegget.

Anlegg som er plassert vanskelig tilgjengelig, som krever ekstraordinære tiltak eller bruk av tilpasset utstyr, skal tømmes slik det er regulert i retningslinjene. IR bestemmer hvilke eiendommer som må betjenes med alternativt utstyr.

Plassering av og adkomst til nye anlegg skal godkjennes av IR før utslippstillatelse kan gis. Godkjenningen legges ved søknad om utslipp av sanitært avløpsvann til kommunen anlegget befinner seg i.

## § 2-6. Tømmehyppighet

IR utfører tømming i henhold til de vilkår som er fastsatt av kommunen i egen utslippstillatelse for anlegget på grunneiendommen.

Om ikke annet er fastsatt i utslippstillatelse, gjelder følgende tømmehyppighet:

### Helårsbolig

Slamavskillere: Årlig tømming av små tanker (under 4 m<sup>3</sup> tilgjengelig volum pr boenhet), eller tømming annethvert år for store tanker (4 til 7 m<sup>3</sup> tilgjengelig volum pr boenhet)

Minirensanlegg: Tømmes etter nærmere bestemmelser angitt av leverandør av rensanlegg. Hvis leverandør ikke har angitt nærmere bestemmelser, er tømmehyppigheten som for slamavskillere.



- Tett tank: Tømmes etter behov, men minimum en gang hvert år. Abonnementen er selv pliktig til å avtale hyppigere tømning ved behov.
- Gråvannstank: Tømmes hvert 3. år dersom annet ikke er angitt i utslippstillatelsen.

### **Fritidsbolig:**

- Slamavskiller: Tømmes hvert 3. år
- Minirensanlegg: Tømmes etter nærmere bestemmelser angitt av leverandør av rensanlegg. Hvis leverandør ikke har angitt nærmere bestemmelser, er tømmehyppigheten som for slamavskillere.
- Tett tank: Tømmes minimum en gang hvert år. Abonnementen er selv pliktig til å avtale hyppigere tømning ved behov. Det kan avtales sjeldnere tømmehyppighet etter skriftlig søknad, ut ifra beregningskalkulator for antall liter sanitært avløpsvann per år.
- Gråvannstank: Tømmes hvert 3. år dersom annet ikke er angitt i utslippstillatelsen.

For fritidsboliger kan tømmehyppighet for de forskjellige anleggstypene fastsettes nærmere i retningslinjer. IR kan pålegge abonnenten hyppigere tømning hvis slammengden regelmessig overstiger dimensjonert tankstørrelse. Dette medfører endret gebyr.

I særlige tilfeller kan IR bestemme en annen tømmehyppighet enn det som er fastsatt i bestemmelsen her.

For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter kommunen (forurensningsmyndigheten) i samarbeid med IR egne tømmerutiner.

## **§ 2-7. Informasjons- og opplysningsplikt**

IR plikter å informere om den kommunale slamtømmingsordningen til abonnenter og eier av avløpsanlegg, og til kommunen.

IR skal gi abonnenten varsel om tømning av slamanlegg etter fastsatte retningslinjer. Abonnementen skal også varsles etter utført tømning, med opplysninger om eventuelle observerte avvik, feil eller mangler ved anlegget.

Abonnementen plikter å opplyse IR om forhold som kan ha innvirkning for eget abonnement.

Abonnementen skal varsle IR om alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret bruk av anlegget.

## § 2-8. Avvik

Avvik etter denne forskriften innebærer at det foreligger feil eller mangler ved avløpsanlegget, eller at abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget og adkomstveg for tømning og tømning ikke kan gjennomføres som planlagt. Ekstrakostnader som IR påføres dekkes av abonnenten, jf. § 5-1.

Dersom det ved tømning av anlegg avdekkes avvik, skal IR registrere avviket og utøve avviksbehandling etter nærmere rutiner som er fastsatt i retningslinjene.

Avvik som kan føre til forurensning oversendes forurensningsmyndigheten umiddelbart med kopi til abonnenten.

IR plikter å varsle abonnenten ved observerte avvik, feil eller mangler ved anlegget.

## Kapittel 3 - Bestemmelser om slamgebyr

### § 3-1. Gebyr

Abonnenter som omfattes av denne forskriften skal betale slamgebyr.

Kommunestyret fastsetter de årlige gebyrsatsene, jf. § 3-3.

Samlet skal slamgebyrene dekke de totale kostnadene kommunen og IR har ved å levere slamtjenester (selvkost), jf. forurensingsloven § 26 fjerde ledd, jf. § 34.

### § 3-2. Gebyrplikt

Gebyrplikten gjelder alle eiendommer, boenheter mv. som omfattes av forskriften § 1-2 første ledd.

Gebyrplikten inntreffer fra det tidspunktet bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, eller anlegget er tatt i bruk.

Bygningsmyndighetene er ansvarlig for at IR mottar ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Dersom abonnenten motsier seg tømming, eller tømming av en annen grunn ikke kan gjennomføres, skal det likevel betales gebyr.

### § 3-3. Beregning av gebyr

Gebyrene er sammensatt av oppmøtekostnader og tømme- og behandlingskostnader.

### § 3-4. Tilleggstjenester

Kjøp av tilleggstjenester betales etter fastsatte satser som bestemmes av IR og framgår av retningslinjene. Prisene skal samsvare med de kostnader IR har ved å levere tjenesten.

### § 3-5. Innkreving, renter, mv.

Slamgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av slamgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eidegdomsskatt til kommunane §§ 26 og 27 tilsvarende.

## Kapittel 4 – Beslutningsmyndighet og klageadgang m.m.

### § 4-1. Beslutningsmyndighet

IR treffer etter delegert myndighet, og innenfor rammen av selvkost, vedtak i saker som gjelder beregning og innkreving av årsgebyr etter kapittel 3. Videre tilligger det IR å fatte vedtak etter § 2-5 andre ledd.

### § 4-2. Fritak fra slamordningen

Kommunen kan etter søknad frita bestemte eiendommer eller boenheter fra den kommunale slamordningen, jf. § 1-3.

Kommunen kan i særlige tilfeller og etter søknad gi fritak fra én eller flere av bestemmelsene i forskriften.

Det kan settes vilkår ved fritak gitt etter første og andre ledd.

### § 4-3. Vedtak og klage

Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskrift, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven).

Klagen rettes til Innherred Renovasjon. Dersom klagen ikke tas til følge, kan den legges frem for Innherred Renovasjon IKS sin klagenemd.

## Kapittel 5 – Sanksjoner

### § 5-1. Sanksjoner

Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller vedtak fattet i medhold av forskriften, kan IR iverksette nødvendige tiltak, herunder gjennomføre ekstratømming og gi pålegg om utbedring av anlegg eller adkomst.

Ekstrakostnader forbundet med slike tiltak må dekkes og betales av abonnenten eller forurensere.

Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 andre ledd.

## Kapittel 6 – Ikrafttredelse

### § 6-1. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere gjeldene forskrift for slam av 31. oktober 2006.