

Forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften)

INNHERRED RENOVASON IKS

Innhold

Forskriften er fastsatt av:.....	2
Kapittel 1 - Generelle bestemmelser	3
§ 1-1. Formål	3
§ 1-2. Virkeområde.....	3
§ 1-3. Delegert myndighet.....	3
§ 1-4. Retningslinjer til forskriften	4
§ 1-5. Definisjoner	4
Kapittel 2 – Kommunal slamordning.....	6
§ 2-1. Generelt.....	6
§ 2-2. IRs oppgaver og ansvar.....	6
§ 2-3. Abonentens oppgaver og ansvar.....	6
§ 2-4. Tømming av slamanlegget.....	7
§ 2-5. Krav til kjørbare veg, adkomst, mm.....	7
§ 2-6. Tømmehyppighet	7
§ 2-7. Informasjons- og opplysningsplikt.....	8
§ 2-8. Avvik	9
Kapittel 3 - Bestemmelser om slamgebyr	10
§ 3-1. Gebyr.....	10
§ 3-2. Gebyrplikt.....	10
§ 3-3. Tilleggstjenester og rabatter	10
§ 3-4. Innkreving, renter, mv.....	10
Kapittel 4 – Beslutningsmyndighet og klageadgang m.m.	11
§ 4-1. Beslutningsmyndighet.....	11
§ 4-2. Fritak fra slamordningen	11
§ 4-3. Vedtak og klage	11
Kapittel 5 – Sanksjoner	12
§ 5-1. Sanksjoner	12
Kapittel 6 – Ikrafttredelse	13
§ 6-1. Ikrafttredelse	13

Forskriften er fastsatt av:

Inderøy kommunestyre: 11.12.2023
Verdal kommunestyre: 27.11.2023
Levanger kommunestyre: 13.12.2023
Frosta kommunestyre: 12.12.2023
Stjørdal kommunestyre: 21.03.2024
Meråker kommunestyre: 27.11.2023
Selbu kommunestyre: 26.02.2024
Tydal kommunestyre: 14.11.2023
Malvik kommunestyre: 11.12.2023

med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 33, § 34, § 79, § 83 og § 85 og med hjemmel i forskrift av 1.06.2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) kap.12.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

§ 1-1. Formål

Forskriften har som formål å sikre helsemessig, miljømessig og økonomisk forsvarlig innsamling, transport og behandling av septikslam som oppstår i eierkommunene.

Kommunen og Innherred Renovasjon IKS (heretter IR) skal gjennom bestemmelser i forskriften og retningslinjene til denne sørge for at innbyggerne tilbys et høyt servicenivå på tjenesten.

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser og fastsetter rettigheter og plikter knyttet til den kommunale henteordningen for slam.

Forskriften gir videre bestemmelser om beregning av slamgebyr.

Forskriften omfatter alle registrerte boenheter, hver enkel seksjonert del av bygning og fritidsbebyggelse i kommunen, som er tilknyttet et slamanlegg.

Forskriften gjelder tømning og transport av slam og avløpsvann fra private slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg, midlertidige anlegg, gråvannstanker og oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann jfr. forurensningsloven § 26.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke-sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskriften.

§ 1-3. Delegert myndighet

Kommunens myndighet etter forurensningsloven kapittel 4 og denne forskriften ligger til kommunen, herunder:

- a) myndighet til å fastsette årlige gebyr for slamtømming etter forurensningsloven § 26 fjerde ledd og § 34.
- b) myndighet til å unnta den enkelte boenheter eller eiendommer fra den kommunale slamordningen etter § 4-2 i denne forskrift.

Kommunens øvrige myndighet knyttet til tømning og håndtering av slam etter forurensningsloven § 26 er delegert til IR ved fastsettelse av denne forskriften.

Den delegerte myndigheten i andre ledd omfatter myndighet til å treffe enkeltvedtak som gjelder den kommunale slamordningen, jf. forurensningsloven § 83. Den omfatter også myndighet til å beregne og kreve inn gebyr for slamtømming, pålegge gebyr for tilleggstjenester jf. denne forskrift § 3-4 og fastsette krav og vilkår etter § 2-5 andre og tredje ledd.

§ 1-4. Retningslinjer til forskriften

IR kan, innenfor det forskriften gir rom for, gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. Retningslinjene beskriver detaljkraav til blant annet:

- plassering av slamanlegg og oppstillingsplass for slambil
- adkomst og vei til slamanlegget
- tømmerutiner og tømmeffrekvens
- rabatt og tilleggstjenester
- avviksbehandling

Retningslinjene fastsettes av representantskapet i IR.

§ 1-5 Definisjoner

- a) *Representantskapet*: Eierorganet i IR IKS.
- b) *Slamordningen*: Samlebegrep for den kommunale innsamlingen og håndteringen av slam i eierkommunene.
- c) *Utslippstillatelse*: Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. Forurensingsforskriftens § 12. Myndighet til å treffe vedtak om utslippstillatelse ligger til kommunen som forurensningsmyndighet.
- d) *Sanitært avløpsvann (septikslam)*: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Gråvann er den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp er fra kjøkken, bad og vaskerom. Svartvann er avløpsvann kun fra vannklosett.
- e) *Rejektvann*: Avvanningsbilen skiller tørrstoffet fra vannet. Tørrmassen blir igjen i bilen. Renset vann, kalles også rejeftvann, slippes tilbake i tanken.
- f) *Abonment*: Eier eller fester av eiendom som er tilknyttet den kommunale slamtømmingsordningen og har gebyrplikt.
- g) *Abonnement*: En abonnent kan ha flere abonnement. En eiendom kan ha flere boliger, leilighet, hybel, fritidsbolig og hytte. I studentboliger, hybelhus og lignende regnes to hybler med tilknytning til felles kjøkken som eétt abonnement.
- h) *Boenhet*: En boenhet må ha alle hovedfunksjoner for bolig, det vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett. Boenheten behøver ikke å ha separate rom for hver enkelt funksjon, men boenheten må kunne fyller alle hovedfunksjonene. En boenhet må ha egen, separat inngang.
- i) *Slamanlegg*: Slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg mv. for sanitært avløpsvann.
- j) *Tette (oppsamlings)tanker*: Tanker for oppsamling av sanitærvann, uten avløp.

- k) *Midlertidige anlegg*: Avløpsanlegg som er etablert for et bestemt formål for en tidsbegrenset periode.
- l) *Stoppested*: stedet slambilen står under tømming av slamanlegget.
- m) *Ordinær tømming*: Planlagt tømming skjer etter fastsatt tømmeplan og tømmehyppighet.
- n) *Ekstratømming* utføres innen 14 dager.
- o) *Hastetømming*: Tømming som må utføres innen 24 timer.

Kapittel 2 – Kommunal slamordning

§ 2-1. Generelt

Kommunen har en lovpålagt plikt etter forurensningsloven § 26 til å sørge for tømming og håndtering av slam fra slamavskillere m.v. fra alle registrerte boenheter i kommunen, herunder også seksjonerte deler av bygninger og fritidseiendommer.

Alle eiendommer med boenheter som faller inn under forskriften § 1-2 tredje ledd omfattes av den kommunale slamordningen og er gjenstand for gebyrplikt.

§ 2-2. IRs oppgaver og ansvar

IR utfører oppgavene og ivaretar de lovpålagte pliktene knyttet til tømming og håndtering av slam på vegne av eierkommunene, med de unntak som følger av § 1-3 første ledd i denne forskrift, der myndigheten ligger til kommunen.

IR plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskriften i samsvar med gitt utslippstillatelse og med den tømmehyppighet som er beskrevet i § 2-6 og gjeldende retningslinjer.

IR skal i tillegg til ordinær tømming kunne tilby ekstra- og hastetømming, samt tilpasset tømming for tette tanker.

§ 2-3. Abonentens oppgaver og ansvar

Abonenten har plikt til å sørge for at tømming av eget anlegg blir utført.

Abonenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er tilgjengelig for tømming med slambil.

Abonenten skal holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på anlegget. Løkk skal være kjøresikker når de kan bli utsatt for overkjøring.

Sanitært avløpsvann skal ikke tilføres uønskede stoffer som medfører redusert slamkvalitet, redusert rensesgrad, helsefare eller andre miljøulempere.

Fremmedelemer i tanken som medfører driftsstans kan føre til at abonnenten blir belastet med ekstra gebyr, nærmere beskrevet i retningslinjene.

Abonenten skal ta kontakt med IR dersom anlegget skal tømmes utenom ordinær tømming, eller dersom IR ikke har registrert at abonnenten skal ha tømming i henhold til forskriften eller gitt utslippstillatelse. Abonnenten plikter å betale for bruk av den kommunale slamtjenesten. Dette gjelder slamgebyr etter forskriften kapittel 3 og eventuelle tilleggstjenester.

§ 2-4. Tømming av slamanlegget

IR har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Tømming av slamanlegg skal skje på en hygienisk og forsvarlig måte, og gjennomføres etter fastsatt tømmeplan.

IR har rett til å tilbakeføre rejeaktvann fra innsamlingsenheten til slamavskillere, men ikke til tette tanker og minirensanlegg.

§ 2-5. Krav til kjørbar veg, adkomst, mm.

Som kjørbar veg regnes offentlig og privat veg som tilfredsstillende kravet til fremkommelighet for slambilen både sommer og vinter. Abonnementen er selv ansvarlig for merking, vedlikehold, brøyting og strøing av private veger.

Krav til fremkommelighet:

- Tilstrekkelig bæreevne og minimum 10 t aksellasttrykk
- Normalt en kjørebanebredde på minst 3,5 meter
- Fri høyde på minst 4,0 meter i hele vegens bredde
- Inntil 10 % stigning
- Forsvarlig og riktig dimensjonert snuplass eller vendehammer

I godkjeningsprosessen vil en samlet risikovurdering av alle forholdene bli lagt til grunn, også kurvatur på veg og snuplass. I en slik samlet vurdering kan enkelte parameter avvike noe så lenge sikkerheten og HMS for våre ansatte er ivaretatt.

Det må ikke være mer enn 30 meter fra stoppested til slamanlegget.

Anlegg som er plassert vanskelig tilgjengelig, som krever ekstraordinære tiltak eller bruk av tilpasset utstyr, skal tømmes slik det er regulert i retningslinjene. IR bestemmer hvilke eiendommer som må betjenes med alternativt utstyr.

Plassering av og adkomst til nye anlegg/reteableringer av anlegg, skal godkjennes av IR før utslippstillatelse kan gis. Godkjenningen legges ved søknad om utslipp av sanitært avløpsvann til kommunen anlegget befinner seg i.

IR har ikke ansvar for skader på og vedlikehold av veg, stoppested og snuplass med mindre at det kan påvises uaktsomhet.

§ 2-6. Tømmehyppighet

IR utfører tømming i henhold til de vilkår som er fastsatt av kommunen i egen utslippstillatelse for anlegg tilknyttet boenheter.

Om ikke annet er fastsatt i utslippstillatelse, gjelder følgende tømmehyppighet:

Helårsbolig

- Slamavskiller: Årlig tømning av tanker under 4 m³ tilgjengelig volum pr boenhet, eller tømning annethvert år for tanker fra og med 4 m³ tilgjengelig volum pr boenhet.
- Minirensesanlegg: Tømmes etter nærmere bestemmelser angitt av leverandør av rensesanlegg. Hvis leverandør ikke har angitt nærmere bestemmelser, er tømmehyppigheten som for slamavskillere.
- Tett tank: Tømmes etter behov, men minimum en gang hvert år. Abonnementen er selv pliktig til å avtale hyppigere tømning ved behov.
- Gråvannstank: Tømmes hvert 3. år.

Fritidsbolig:

- Slamavskiller: Tømmes hvert 3. år
- Minirensesanlegg: Tømmes etter nærmere bestemmelser angitt av leverandør av rensesanlegg. Hvis leverandør ikke har angitt nærmere bestemmelser, er tømmehyppigheten som for slamavskillere.
- Tett tank: Tømmes minimum en gang hvert år. Abonnementen er selv pliktig til å avtale hyppigere tømning ved behov. Det kan søkes om sjeldnere tømmehyppighet.
- Gråvannstank: Tømmes hvert 3. år.

For fritidsboliger kan tømmehyppighet for de forskjellige anleggstypene fastsettes nærmere i retningslinjer. IR kan pålegge abonnenten hyppigere tømning hvis slammengden regelmessig overstiger dimensjonert tankstørrelse. Dette medfører endret gebyr.

I særlige tilfeller kan IR bestemme en annen tømmehyppighet enn det som er fastsatt i bestemmelsen her.

For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter forurensningsmyndigheten i samarbeid med IR egne tømmerutiner.

§ 2-7. Informasjons- og opplysningsplikt

IR plikter å informere om den kommunale slamtømmingsordningen til abonnenter og eier av avløpsanlegg, og til kommunen.

IR skal gi abonnenten varsel om tømning av slamanlegg.

Abonnenten plikter å opplyse IR om forhold som kan ha innvirkning for eget abonnement.

Abonnenten skal varsle IR om alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret bruk av anlegget.

§ 2-8. Avvik

IR plikter å varsle abonnenten og forurensningsmyndigheten skriftlig om feil og mangler ved adkomst og/eller ved avløpsanlegget.

Dersom tømning ikke kan gjennomføres som planlagt, vil ekstrakostnader som IR påføres dekkes av abonnenten, jf. § 5-1 i denne forskrift.

Avvik som kan føre til forurensning oversendes forurensningsmyndigheten umiddelbart med kopi til abonnenten.

Kapittel 3 - Bestemmelser om slamgebyr

§ 3-1. Gebyr

Abonnenter som omfattes av denne forskriften skal betale slamgebyr.

Kommunestyret fastsetter de årlige gebyrsatsene.

Samlet skal slamgebyrene dekke de totale kostnadene ved å levere slamtjenester til selvkost, jf. forurensingsloven § 26 fjerde ledd og § 34.

§ 3-2. Gebyrplikt

Gebyrplikten gjelder alle boenheter som omfattes av forskriften § 1-2 tredje ledd.

Gebyrplikten inntreffer fra det tidspunktet bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, eller slamanlegget er tatt i bruk.

Bygningsmyndighetene er ansvarlig for at IR mottar ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Dersom abonnenten motsier seg tømming, eller tømming av en annen grunn ikke kan gjennomføres, skal det likevel betales gebyr.

§ 3-3. Tilleggstjenester og rabatter

Satser for rabatter og tilleggstjenester vedtas av kommunestyret. Prisene skal samsvare med de kostnader IR har ved å levere tjenesten.

§ 3-4. Innkreving, renter, mv.

Slamgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av slamgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29, om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende. Ellers gjelder reglene i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer for forfalte krav på avfallsgebyr.

Kapittel 4 – Beslutningsmyndighet og klageadgang m.m.

§ 4-1. Beslutningsmyndighet

IR treffer etter delegert myndighet vedtak i saker som gjelder den kommunale slamordningen.

§ 4-2. Fritak fra slamordningen

Forurensningsmyndigheten kan etter skriftlig søknad fritak bestemte eiendommer eller abonnenter fra den kommunale slamordningen, jf. § 1-3 b i denne forskrift.

Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller og etter søknad gi fritak fra én eller flere av bestemmelsene i forskriften.

Det kan settes vilkår ved fritak gitt etter første og andre ledd.

§ 4-3. Vedtak og klage

Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskrift, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven).

Skriftlig klage rettes til IR. Dersom klagen ikke tas til følge, skal den legges frem for IR sin klagenemd.

Kapittel 5 – Sanksjoner

§ 5-1. Sanksjoner

Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller vedtak fattet i medhold av forskriften, kan IR iverksette nødvendige tiltak, herunder gjennomføre ekstratømming og gi pålegg om utbedring av anlegg eller adkomst.

Ekstrakostnader forbundet med slike tiltak må dekkes og betales av abonnenten eller forurensere etter gjeldene satser gitt av kommunestyret.

Kapittel 6 – Ikrafttredelse

§ 6-1. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2024. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere gjeldene forskrift for slam av 31. oktober 2006.